



**KUZEN  
TEKNOLOJİ**

GÜVENLİ TİCARET

**DECON**  
audio systems



**2024  
FİYAT LİSTESİ**

SK	KOD	MARKA	RESİM	AÇIKLAMA	FİYAT	ADET KOLİ
<b>TAVAN TİPİ HOPARLÖRLER</b>						
220407000001	DS-1325T	DECON		<b>Trafolu</b> Gömme Tip Hoparlör Hoparlör : 5" 13 cm 8 Ohm Trafo : 3W / 6W - 100V Duyarlılık: 89 dB Frekans Tepkisi : 90Hz - 16KHz Dış Ölçüler : 175 mm Delik Çapı : Ø 150 mm	\$23,00	12
220407000003	DS-1325TB	DECON		<b>Trafolu</b> Gömme Tip Hoparlör Hoparlör : 5" 13 cm 8 Ohm Trafo : 3W / 6W - 100V Duyarlılık: 89 dB Frekans Tepkisi : 90Hz - 16KHz Dış Ölçüler : 175 mm Delik Çapı : Ø 150 mm	\$23,00	12
220407000002	DS-1625T	DECON		<b>Trafolu</b> Gömme Tip Hoparlör Hoparlör : 6,5" 16 cm 8 Ohm Trafo : 5W / 10W - 100V Duyarlılık: 92 dB Frekans Tepkisi : 130Hz - 15KHz Dış Ölçüler : 185 mm Delik Çapı : Ø 160 mm	\$27,50	12
220407000004	DS-1625TB	DECON		<b>Trafolu</b> Gömme Tip Hoparlör Hoparlör : 6,5" 16 cm 8 Ohm Trafo : 5W / 10W - 100V Duyarlılık: 92 dB Frekans Tepkisi : 130Hz - 15KHz Dış Ölçüler : 185 mm Delik Çapı : Ø 160 mm	\$27,50	12
222204000143	DS-610C	DECON		<b>Trafosuz</b> Gömme Tip Hoparlör Hoparlör : 6,5" 16 cm 8 Ohm 40W Ses Gücü Duyarlılık: 88 dB Frekans Tepkisi : 70Hz - 20KHz Dış Ölçüler : 210 X 110 mm Delik Çapı : Ø 195 mm	\$115,00	8
222204000144	DS-810C	DECON		<b>Trafosuz</b> Gömme Tip Hoparlör Hoparlör : 8" 20 cm 8 Ohm 50W Ses Gücü Duyarlılık: 90 dB Frekans Tepkisi : 50Hz - 20KHz Dış Ölçüler : 275 X 115 mm Delik Çapı : Ø 240 mm	\$130,00	4
<b>MARİNE TİPİ HOPARLÖRLER</b>						
222204000034	MARINE 5	DECON		<b>Trafosuz</b> Gömme Marine Tip Hoparlör Hoparlör : 5" 13 cm 8 Ohm 80W Ses Gücü Duyarlılık: 88 dB Frekans Tepkisi : 90Hz - 20KHz Dış Ölçüler : 150 mm Delik Çapı : Ø 110 mm	\$40,00	20
222204000035	MARINE 6	DECON		<b>Trafosuz</b> Gömme Marine Tip Hoparlör Hoparlör : 6" 16 cm 8 Ohm 120W Ses Gücü Duyarlılık: 90 dB Frekans Tepkisi : 80Hz - 20KHz Dış Ölçüler : 180 mm Delik Çapı : Ø 130 mm	\$45,00	10
121203005072	HAT TRAFOSU	ÖZEL İMALAT		16 W Hat Trafosu	\$20,00	1
<b>DUVAR TİPİ HOPARLÖRLER</b>						

222204000688	DS-58T	DECON <b>YENİ ÜRÜN</b>		<b>Trafolu</b> Duvar Tipi Hoparlör Hoparlör : 5" 8 Ohm Trafo : 10 / 15W Frekans Aralığı: 120Hz-18kHz Hassasiyet: 92 dB Dış Ölçüler : 172 X 172 X 80 mm	\$38,00	
<b>KABİN TİPİ HOPARLÖRLER</b>						
220402000144	UNI-5B	DECON		<b>Trafolu</b> Duvar Tipi Hoparlör Hoparlör : 2,5" 6 cm 8 Ohm Trafo : 15W Frekans Aralığı: 150Hz-22KHz Hassasiyet: 88 dB <b>Takım olarak satılır</b>	\$125,00	10
220402000143	UNI-5W	DECON		<b>Trafolu</b> Duvar Tipi Hoparlör Hoparlör : 2,5" 6 cm 8 Ohm Trafo : 15W Frekans Aralığı: 150Hz-22KHz Hassasiyet: 88 dB <b>Takım olarak satılır</b>	\$125,00	10
222204000459	DS-302TB	DECON		<b>Trafolu</b> Duvar Tipi Hoparlör Hoparlör : 2 X 2,5" 8 Ohm Trafo : 40W Frekans Aralığı: 120Hz-22KHz Hassasiyet: 88 dB <b>Takım olarak satılır</b>	\$175,00	5
220402000136	DS-62DW	DECON		<b>Trafolu</b> Duvar Tipi Hoparlör Hoparlör : 2 X 5,25" 8 Ohm Tweeter : 1" Dome Trafo : (7,5W / 15W / 30W / 8 Ohm Potans Kademeli) Duyarlılık: 93 dB Frekans Tepkisi : 85Hz - 20KHz Dış Ölçüler : 310 X 220 X 210 mm	\$155,00	4
220402000165	DS-62DB	DECON		<b>Trafolu</b> Duvar Tipi Hoparlör Hoparlör : 2 X 5,25" 8 Ohm Tweeter : 1" Dome Trafo : (7,5W / 15W / 30W / 8 Ohm Potans Kademeli) Duyarlılık: 93 dB Frekans Tepkisi : 85Hz - 20KHz Dış Ölçüler : 310 X 220 X 210 mm	\$155,00	4
220402000137	DS-72DW	DECON		<b>Trafolu</b> Duvar Tipi Hoparlör Hoparlör : 2 X 4" 8 Ohm Tweeter : 1" Dome Trafo : 30W - 100V Duyarlılık: 89 dB Frekans Tepkisi : 65Hz - 20KHz Dış Ölçüler : 310 X 170 X 220 mm	\$165,00	4
220402000166	DS-72DB	DECON		<b>Trafolu</b> Duvar Tipi Hoparlör Hoparlör : 2 X 4" 8 Ohm Tweeter : 1" Dome Trafo : 30W - 100V Duyarlılık: 89 dB Frekans Tepkisi : 65Hz - 20KHz Dış Ölçüler : 310 X 170 X 220 mm	\$165,00	4
222204000680	DS-30NW	DECON <b>YENİ ÜRÜN</b>		<b>Trafolu</b> Duvar Tipi Hoparlör Hoparlör : 3" 8 Ohm Tweeter : 0,5" Dome Trafo : (2,5W / 5W / 10W / 8 Ohm Potans Kademeli) Frekans Aralığı: 120Hz-20kHz Hassasiyet: 81 dB Dış Ölçüler : 106 X 150 X 114 mm <b>Takım olarak satılır</b>	\$175,00	2



















222204000681	DS-30NB	DECON YENİ ÜRÜN		<b>Trafolu</b> Duvar Tipi Hoparlör Hoparlör : 3" 8 Ohm Tweeter : 0,5" Dome Trafo : (2,5W / 5W / 10W / 8 Ohm Potans Kademeli) Frekans Aralığı: 120Hz-20kHz Hassasiyet: 81 dB Dış Ölçüler : 106 X 150 X 114 mm <b>Takım olarak satılır</b>	\$175,00	2
222204000682	DS-40NW	DECON YENİ ÜRÜN		<b>Trafolu</b> Duvar Tipi Hoparlör Hoparlör : 4" 8 Ohm Tweeter : 0,5" Dome Trafo : (5W / 10W / 20W / 8 Ohm Potans Kademeli) Frekans Aralığı: 100Hz-20kHz Hassasiyet: 84 dB Dış Ölçüler : 140 X 200 X 135 mm <b>Takım olarak satılır</b>	\$250,00	2
222204000683	DS-40NB	DECON YENİ ÜRÜN		<b>Trafolu</b> Duvar Tipi Hoparlör Hoparlör : 4" 8 Ohm Tweeter : 0,5" Dome Trafo : (5W / 10W / 20W / 8 Ohm Potans Kademeli) Frekans Aralığı: 100Hz-20kHz Hassasiyet: 84 dB Dış Ölçüler : 140 X 200 X 135 mm <b>Takım olarak satılır</b>	\$250,00	2
222204000684	DS-50NW	DECON YENİ ÜRÜN		<b>Trafolu</b> Duvar Tipi Hoparlör Hoparlör : 5,25" 8 Ohm Tweeter : 0,5" Dome Trafo : (7,5W / 15W / 30W / 8 Ohm Potans Kademeli) Frekans Aralığı: 85Hz-20kHz Hassasiyet: 87 dB Dış Ölçüler : 175 X 250 X 155 mm <b>Takım olarak satılır</b>	\$300,00	2
222204000685	DS-50NB	DECON YENİ ÜRÜN		<b>Trafolu</b> Duvar Tipi Hoparlör Hoparlör : 5,25" 8 Ohm Tweeter : 0,5" Dome Trafo : (7,5W / 15W / 30W / 8 Ohm Potans Kademeli) Frekans Aralığı: 85Hz-20kHz Hassasiyet: 87 dB Dış Ölçüler : 175 X 250 X 155 mm <b>Takım olarak satılır</b>	\$300,00	2
222204000686	DS-60NW	DECON YENİ ÜRÜN		<b>Trafolu</b> Duvar Tipi Hoparlör Hoparlör : 6,5" 8 Ohm Tweeter : 1" Dome Trafo : (10W / 20W / 40W / 8 Ohm Potans Kademeli) Frekans Aralığı: 65Hz-20kHz Hassasiyet: 89 dB Dış Ölçüler : 215 X 303 X 190 mm <b>Takım olarak satılır</b>	\$350,00	2
222204000687	DS-60NB	DECON YENİ ÜRÜN		<b>Trafolu</b> Duvar Tipi Hoparlör Hoparlör : 6,5" 8 Ohm Tweeter : 1" Dome Trafo : (10W / 20W / 40W / 8 Ohm Potans Kademeli) Frekans Aralığı: 65Hz-20kHz Hassasiyet: 89 dB Dış Ölçüler : 215 X 303 X 190 mm <b>Takım olarak satılır</b>	\$350,00	2
<b>WATERPROOF DUVAR TİPİ HOPARLÖRLER</b>						
222204000352	DS-5TW IP65	DECON YENİ ÜRÜN		<b>Trafolu</b> Duvar Tipi Hoparlör Hoparlör : 5,25" 13 cm 8 Ohm Tweeter : 0,5" Dome Trafo : 16W - 100V (2W / 4W / 8W / 16W Potans Kademeli) Duyarlılık: 89 dB Frekans Tepkisi : 80Hz - 20KHz Dış Ölçüler : 252 X 163 X 163 mm <b>Takım olarak satılır</b>	\$340,00	4
222204000353	DS-5TB IP65	DECON YENİ ÜRÜN		<b>Trafolu</b> Duvar Tipi Hoparlör Hoparlör : 5,25" 13 cm 8 Ohm Tweeter : 0,5" Dome Trafo : 16W - 100V (2W / 4W / 8W / 16W Potans Kademeli) Duyarlılık: 89 dB Frekans Tepkisi : 80Hz - 20KHz Dış Ölçüler : 252 X 163 X 163 mm <b>Takım olarak satılır</b>	\$340,00	4



222204000354	DS-6TW 	DECON 		<b>Trafolu Duvar Tipi Hoparlör</b> Hoparlör : 6,5" 16 cm 8 Ohm Tweeter : 1" Dome Trafo : 32W - 100V (4W / 8W / 16W / 32W Potans Kademeli) Duyarlılık: 92 dB Frekans Tepkisi : 80Hz - 20KHz Dış Ölçüler : 302 X 196 X 193 mm <b>Takım olarak satılır</b>	\$400,00	2
222204000355	DS-6TB 	DECON 		<b>Trafolu Duvar Tipi Hoparlör</b> Hoparlör : 6,5" 16 cm 8 Ohm Tweeter : 1" Dome Trafo : 32W - 100V (4W / 8W / 16W / 32W Potans Kademeli) Duyarlılık: 92 dB Frekans Tepkisi : 80Hz - 20KHz Dış Ölçüler : 302 X 196 X 193 mm <b>Takım olarak satılır</b>	\$400,00	2
<b>SUBWOOFER HOPARLÖRLER</b>						
222204000460	DS-102A	DECON		<b>10" Aktif Subwoofer</b> Hoparlör : 10" Woofer Güç : 120W RMS, 600W Program Frekans Tepkisi: 40Hz-150Hz Enerji Girişi: 110V-240V ~50/60Hz <b>İnput: 2 RCA</b> Boyutlar : 365 x 398 x 416 mm	\$515,00	1
222204000461	DS-120A	DECON		<b>12" Aktif Subwoofer</b> Hoparlör : 12" Woofer Güç : 150W RMS 800W Program Frekans Tepkisi: 40Hz-150Hz Enerji Girişi: 110V-240V ~50/60Hz <b>İnput: 2 RCA</b> Boyutlar ve Ağırlık : 381 x 414 x 431 mm	\$750,00	1
<b>TAŞINABİLİR ŞARJLI AKTİF KABİN HOPARLÖRLER</b>						
222212000040	WAP-1550DSP 	DECON 		<b>15 " 2 Yollu Şarjlı DSP Aktif Kabin Hoparlör</b> <b>True Wireless Stereo (TWS)</b> 2 El Telsiz Mikrofonlu Güç: 500W Miknatıs: 50 Oz Ses Bobini: 2" Voice Coil Tweeter: 1" Hassasiyet: 110dB(+/-3dB) Enerji Girişi: 100-240V - 50/60Hz, 12VDC Diğer: Uzaktan Kumanda, USB, MP3 Player, Bluetooth, 5 Bant Ekolayzer, Echo, Reverb <b>Mic input: 1 X Combo XLR</b> <b>Mic-Gitar İnput: 1 X Combo XLR</b> <b>Line input: 2 RCA</b> <b>Line Output: 2 RCA</b>	\$860,00	1
<b>HORN HOPARLÖRLER</b>						
220403000016	DH-820T	DECON		<b>20 W Horn Hoparlör</b> Trafo : (5W / 10W / 20W / 8 Ohm Potans Kademeli) Frekans Aralığı: 400Hz - 8kHz Hassasiyet: 100dB	\$72,00	12
220403000014	DH-30T	DECON		<b>30 W Horn Hoparlör</b> Trafo : (7,5W / 15W / 30W / 8 Ohm Potans Kademeli) Frekans Aralığı: 350Hz~5kHz Hassasiyet: 108dB	\$88,00	4
220403000018	DH-30S	DECON		<b>30 W Horn Hoparlör</b> Trafo : (7,5W / 15W / 30W / 8 Ohm Potans Kademeli) Frekans Aralığı: 350Hz~5kHz Hassasiyet: 108dB	\$125,00	4

#####	DH-30RK	WESTA		30W Membran (DH-30 Serisi ile uyumludur)	\$6,50	8
220403000013	DH-8A	DECON		50 W Horn Hoparlör Hoparlör : 2 X 6.5" 8 Ohm Tweeter : 1" 8 Ohm Trafo : (3,5W / 4,5W / 9W / 12,5W / 25W / 50W / 8 Ohm Potans Kademeli) Frekans Aralığı: 90Hz - 20kHz Hassasiyet: 99 dB SPL Boyutlar: 370 X 270 X 330 mm	\$210,00	2
222204000573	DS-12HT	DECON		12" 300W 2 Yollu Coaxial Pasif Kabin Hoparlör : 12" 8 Ohm Tweeter : 1" Dome Trafo : 200W - 100V (50W / 100W / 200W / 8 Ohm Potans Kademeli) Duyarlılık : 98 dB (1W / 1Mt) Maksimum SPL : 129dB Peak Dağılım : 90° x 90° Frekans Tepkisi : 55Hz - 18kHz	\$1.350,00	1

## WI-FI MODÜL VE HOPARLÖRLER

222204000691	DS-6BST 	DECON 		<b>Wi-Fi Gömme Tip Hoparlör</b> Hoparlör : 6,5" 16 cm 8 Ohm Tweeter: 0,5" Dome 2X15W Ses Gücü Duyarlılık: 90 dB Frekans Tepkisi : 90Hz - 20KHz Dış Ölçüler : 213 X 83 mm Delik Çapı : Ø 195 mm Güç: 12 V - 2A	Fiyat Sorunuz	1
222204000690	DS-5BSTB 	DECON 		<b>Wi-Fi Ray Montaj Projektör Tip Hoparlör</b> Hoparlör : 5" 12 cm 8 Ohm Tweeter: 0,5" Dome 15W Ses Gücü Duyarlılık: 90 dB Frekans Tepkisi : 90Hz - 20KHz Dış Ölçüler : Ø 136 X 157 mm Güç: 100-240V - 50/60Hz Line Out: Vidalı Klemens	Fiyat Sorunuz	1
222204000689	DS-5BSTW 	DECON 		<b>Wi-Fi Ray Montaj Projektör Tip Hoparlör</b> Hoparlör : 5" 12 cm 8 Ohm Tweeter: 0,5" Dome 15W Ses Gücü Duyarlılık: 90 dB Frekans Tepkisi : 90Hz - 20KHz Dış Ölçüler : Ø 136 X 157 mm Güç: 100-240V - 50/60Hz Line Out: Vidalı Klemens	Fiyat Sorunuz	1
222202000274	DW-15P 	DECON 		<b>Wi-Fi Audio Receiver</b> MicroSD, USB input Güç: 5V 300mA Sinyal Çıkışı: 3,5mm Stereo Spotify, Pandora, I Heart, Tune In, Stream Services	Fiyat Sorunuz	1
222202000273	DW-50A 	DECON 		<b>2 X 15W Wi-Fi Audio Receiver</b> MicroSD, USB, Aux input Güç: 15V 2A Aux İn: 3,5mm Stereo Hoparlör Çıkışı: Yaylı Klemens Spotify, Pandora, I Heart, Tune In, Stream Services	Fiyat Sorunuz	1
222202000271	DW-10P 	DECON 		<b>Wi-Fi Audio Receiver</b> MicroSD, USB, Aux, Bluetooth, Mikrofon input Güç: 12V 2A Sinyal Çıkışı: 2XRCA Stereo 1x Ethernet Port Spotify, Pandora, I Heart, Tune In, Stream Services	Fiyat Sorunuz	1







## 100VOLT MİKSER AMFİLER


222202000272	DMA-150U 	DECON <b>YENİ ÜRÜN</b>		<b>150W Mikser Amfi</b> Çıkış değeri: 70-100 V / 4-16 Ohm Mic İnpıt: 2 Kanal (Mic 1 Priority) Aux İnpıt: 2 Kanal USB, Bluetooth, Uzaktan Kumanda, Kısa Devre Koruma, Bas, Tiz Kontrol Güç: 100-240V - 50/60Hz (12-24V) Mic İnpıt: 6,3mm Mono Aux İnpıt: 2 RCA Hoparlör Çıkışı: Vidalı Klemens	\$325,00	1
<b>100 VOLT ACİL ANONS VE MİXER VE MODÜLLER</b>						
220301001003	DP-101S	DECON		<b>12 Kanal Preamfi Mikser</b> Mic input: 5 kanal (1 kanal öncelikli) Line input: 3 kanal EMC input: 1 kanal Her kanalda bağımsız ses kontrolü, bas ve tiz kontrol, 48V Phantom Güç: 100-240V - 50/60Hz Mic input: 4 X 6,3 mm Mono + XLR Erkek Line input: 3 X 2 RCA EMC input: 1 X 6,3 mm Mono	\$425,00	1
220102000043	DP-201S	DECON		<b>18 Kanal Preamfi Mikser</b> Mic input: 10 kanal (1 kanal öncelikli) Line input: 4 kanal Her kanalda bağımsız ses kontrolü, bas ve tiz kontrol Güç: 100-240V - 50/60Hz Mic input: 10 X XLR Erkek Line input: 4 X 2 RCA Line Out: 2 X XLR Dişi	\$875,00	1
110801000074	DP-7203	DECON		<b>Acil Anons Mesaj Kayıt Ünitesi</b> 60 sn Mesaj Kaydı Mic input: 1 X 6,3 mm Mono (Kayıt için) Line input: 1 X 6,3 mm Mono (Kayıt için) Güç: 100-240V - 50/60Hz Emergency contact input: Vidalı Klemens Line Out: 1 X 6,3 mm Mono	\$699,00	1
222201000013	DP-6223	DECON		<b>FM/AM Radyo</b> FM ve AM her iki bant radyo sistemi 87 Mhz - 108 Mhz Arası FM Radyo Otomatik veya manuel kanal arama Uzaktan kumanda ile kontrol imkanı 99 kanal hafıza Line Out: 2 RCA	\$345,00	1
222201000036	DP-6224	DECON		<b>FM/AM Radyo</b> FM ve AM her iki bant radyo sistemi 87 Mhz - 108 Mhz Arası FM Radyo Otomatik veya manuel kanal arama Uzaktan kumanda ile kontrol imkanı 99 kanal hafıza Line Out: 2 RCA	\$390,00	1
121203005158	DP-7223AF	DECON		<b>FM/AM Radyo - DVD Player</b> DVD Oynatıcı için S-Video çıkışı 2 USB girişi ile CD / Mp3 çalar CD / VCD / DVD / MP3 diskleri destekler. Stereo sol kanal ve sağ kanal çıkışı Uzaktan kumanda ile kontrol Line Out: 2 RCA (DVD Player) Line Out: 2 RCA (Radyo)	\$760,00	1
129901008807	DP-7212	DECON		<b>10 Zone Acil Anons Kontrol Modülü</b> 300 zona kadar genişleme imkanı Anons konsolu ile beraber kontrol imkanı Farklı amfi grupları ile aynı anda müzik ve anons seçeneği Alarm, müzik veya anons anında farklı durum izleme indikatörü 2 mikrofon, 2 line input, 2 audio output, Chime, DP-218 A ile birlikte kullanılır	\$790,00	1

129901008806	DP-218A	DECON		<b>10 Zone Anons Konsolu</b> Tek Mikrofonla 300 Zone Anons Tek Tek, Grup veya Tüm Zonlara Anons Yapılabilir Chime, Chime volume kontrolü Cat 5 kablolama 6 mikrofon seri bağlanabilir DP-7212 ile kullanılır	\$490,00	1
222201000015	DP-7223A	DECON		<b>30 Zone Acil Anons Mesaj Kayıt Ünitesi</b> 300 zona kadar genişletilebilir Alarm bölgesi led göstergeli Yüksek kaliteli ses kalitesi 8G SD hafıza kart desteği RJ45 ile iletişim DP-7212 ile kullanılır	\$1.390,00	1
129901008810	DP-7204	DECON		<b>10 Zone LCD Display Monitör Paneli</b> 300 zona kadar genişletilebilir Çıkış dB metre Enerji kesilmesinde aktivasyon imkanı RJ45 ile iletişim DP-7212 ile kullanılır	\$500,00	1
129901008811	DP-7211	DECON		<b>10 Zone Röle Kontrol Modülü</b> 300 zona kadar genişletilebilir Bağılı Bulunduğu Zone Üzerindeki Volüme Kontrolleri Açmak İçin Besleme RJ45 ile iletişim DP-7212 ile kullanılır	\$795,00	1
129901008805	DP-7245	DECON		<b>6 Zone Acil Anons Kontrol Modülü</b> Anons konsolu ile beraber kontrol imkanı Teyp, Cd ve Tuner için 3 aux girişi, Sesli mesaj kaydedici, 2 mikrofon, 3 line input, 2 audio output, Chime, DP-328 ile birlikte kullanılır	\$915,00	1
220701000001	DP-328	DECON		<b>6 Zone Anons Konsolu</b> Tek Tek, Grup veya Tüm Zonlara Anons Yapılabilir Chime, Chime volume kontrolü Cat 5 kablolama 6 mikrofon seri bağlanabilir DP-7245 ile kullanılır	\$430,00	1
<b>100 VOLT ACİL ANONS POWER AMPLİFİKATÖR</b>						
220708000004	DP-800	DECON		<b>800 Watt Power Amfi</b> Çıkış Değeri: 70-100 V / 4-16 Ohm Kısa devre, clip, aşırı yüklenme, aşırı ısınma durumu göstergeli ledleri Güç: 100-240V - 50/60Hz Line input: 6,3mm Mono + XLR Erkek Line output: 6,3mm Mono + XLR Dişi Hoparlör Çıkışı: Vidalı Klemens	\$1.375,00	1
222201000037	DP-2300D	DECON	 <b>YENİ ÜRÜN</b>	<b>2 X 300 Watt D-Class Power Amfi</b> Çıkış Değeri: 100 V / 4-16 Ohm Kısa devre, clip, aşırı yüklenme, aşırı ısınma durumu göstergeli ledleri Güç: 100-240V - 50/60Hz Line input: Vidalı Klemens Hoparlör Çıkışı: Vidalı Klemens	\$1.650,00	1




222201000038	DP-2500D	DECON <b>YENİ ÜRÜN</b>		<b>2 X 500 Watt D-Class Power Amfi</b> Çıkış değeri: 100 V / 4-16 Ohm Kısa devre, clip, aşırı yüklenme, aşırı ısınma durumu gösterge ledleri Güç: 100-240V - 50/60Hz Line input: Vidalı Klemens Hoparlör Çıkışı: Vidalı Klemens	\$2.055,00	1
<b>100 VOLT ACİL ANONS VE MATRIX ÜRÜNLER</b>						
220102000052	DP-5200	DECON		<b>5 X 4 Matrix Mikser Amfi</b> 4 X 200W 70-100V / 4 Ohm Mic / Line İnpıt : 5 Kanal Line İnpıt : 2 Kanal USB, SD Kart, Kısa Devre Koruma, Her Kanalda Bas, Tiz Kontrol, Her Zonda Line Out Mic / Line İnpıt: XLR Combo Line İnpıt: 2 RCA Line Output: Vidalı Klemens Hoparlör Çıkışı: Vidalı Klemens DP-4012 ile birlikte kullanılır	\$1.650,00	1
220301001002	DP-4012	DECON		<b>6 Zone Anons Konsolu</b> Tek tek, grup veya tüm zonlara anons yapabilme Chime, Chime volume kontrolü Cat 5 kablolama DP-5200 ile kullanılır	\$555,00	1
222202000077	DP-7606S	DECON		<b>400W 6 Zone Mikser Amfi</b> Çıkış değeri: 70-100V / 4-16 Ohm Mic İnpıt: 4 Kanal Line İnpıt: 2 Kanal USB, SD Kart, Bluetooth, Kısa Devre Koruma, Her Girişte Bas-Tiz Kontrol, Her Kanalda Völüm Kontrol, 48V Phantom Güç: 100-240V - 50/60Hz Mic / Line İnpıt: XLR Combo Line İnpıt: 2 RCA Line Output: 2 RCA Hoparlör Çıkışı: Vidalı Klemens	\$1.600,00	1
220203000044	DP-216	DECON		<b>6 Zone Anons Konsolu</b> Tek tek, grup veya tüm zonlara anons yapabilme Chime, Chime volume kontrolü Cat 5 kablolama DP-7206S / 7406S / 7606S ile kullanılır	\$640,00	1
220102000049	DP-100T	DECON		<b>100 Watt Zil Saatli Mikser Amfi</b> Çıkış değeri: 70-100V / 4-16 Ohm Mic İnpıt: 1 Kanal Line İnpıt: 2 Kanal SD Kart, Kısa Devre Koruma, Bas-Tiz Kontrol Mic / Line İnpıt: XLR Combo Line İnpıt: 2 RCA Line Output: 2 RCA Hoparlör Çıkışı: Vidalı Klemens	\$1.050,00	1
<b>100 VOLT MATRIX VE MODÜLLER</b>						
222201000020	DP-MA6240	DECON <b>YENİ ÜRÜN</b>		<b>6 X 6 Matrix Mikser Amfi</b> 6 X 120W Çıkış Gücü Çıkış Değeri: 70-100 V / 4-16 Ohm Mic / Line İnpıt: 3 Kanal Line İnpıt: 1 Kanal USB, Bluetooth, Kısa Devre Koruma, Bas, Tiz Kontrol, Acil Anons Cihaz Girişi Güç: 100-240V - 50/60Hz Mic / Line İnpıt: 8 X Combo XLR Line İnpıt: 2 RCA Line Out: 6 X RCA	\$1.750,00	1
222201000021	DP-RP6000	DECON <b>YENİ ÜRÜN</b>		<b>6 Zone Anons Konsolu</b> Sisteme 6 adet mikrofona bağlanabilir CAT.6 kablo ile bağlantı DP-MA6240 ile çalışır	\$405,00	1

222201000022	DP-VCCS6000	DECON <b>YENİ ÜRÜN</b>		<b>Uzaktan Kontrol Duvar Paneli</b> Bluetooth ile lokal bağlantı Merkez cihazdan gelen yayınları seçebilme Dijital ses seviyesi ayarlama Cat.6 kablo ile bağlantı Dip switch ile öncelik ve sıralama	\$185,00	1
<b>RACK &amp; YATIK DECK MİKSER</b>						
222202000098	DM-12FX	DECON <b>YENİ ÜRÜN</b>		<b>12 Kanal Rack Tipi Deck Mikser</b> USB, Bluetooth, Ekolu 8 Mic / Line giriş, 4 Line giriş 99DSP Dijital Efekt, Tüm kanallar için Ultra müzikal 7 Bant EQ, 48V Phantom Gücü Mic / Line İnpıt: 8 X Combo XLR Line İnpıt: 4 X 6,3mm Mono Main Out: 2 X XLR Dişi 405 X 200 X 150 mm	\$555,00	4
<b>YATIK POWER MİKSER AMFİLER</b>						
222202000051	DMP-8P	DECON <b>YENİ ÜRÜN</b>		<b>2 X 650W 8 Kanal Power Mikser</b> USB, Bluetooth, Ekolu 4 Mono Mic / Line, 2 Stereo giriş - çıkış 99DSP Dijital Efekt, 9 Bant Grafik Ekolayzer, 48V Phantom, Kulaklık Çıkışı Güç: 100-240V - 50/60Hz 2X650 W 2 Ohm 2X500 W 4 Ohm 2X300 W 8 Ohm Mic / Line İnpıt: 4 X XLR Dişi + 6,3mm Mono Line İnpıt: 4 X 6,3mm Mono + 2 X 2 RCA Main Out: 2 X XLR Dişi + 6,3mm Mono Hoparlör Çıkışı: 2 x 2 Speakon Ölçüler: 381 X 455 X 120 mm	\$825,00	1
222202000052	DMP-12P	DECON <b>YENİ ÜRÜN</b>		<b>2 X 650W 12 Kanal Power Mikser</b> USB, Bluetooth, Ekolu 8 Mono Mic / Line, 2 Stereo giriş - çıkış 99DSP Dijital Efekt, 9 Bant Grafik Ekolayzer, 48V Phantom, Kulaklık Çıkışı Güç: 100-240V - 50/60Hz 2X650 W 2 Ohm 2X500 W 4 Ohm 2X300 W 8 Ohm Mic / Line İnpıt: 8 X XLR Dişi + 6,3mm Mono Line İnpıt: 4 X 6,3mm Mono + 2 X 2 RCA Main Out: 2 X XLR Dişi + 6,3mm Mono Sub Out: 2 X 6,3mm Mono Hoparlör Çıkışı: 2 x Speakon Ölçüler: 489 X 455 X 120 mm	\$895,00	1
222202000053	DMP-16P	DECON <b>YENİ ÜRÜN</b>		<b>2 X 650W 16 Kanal Power Mikser</b> USB, Bluetooth, Ekolu 12 Mono Mic / Line, 2 Stereo giriş - çıkış 99DSP Dijital Efekt, 9 Bant Grafik Ekolayzer, 48V Phantom, Kulaklık Çıkışı Güç: 100-240V - 50/60Hz 2X650 W 2 Ohm 2X500 W 4 Ohm 2X300 W 8 Ohm Mic / Line İnpıt: 12 X XLR Dişi + 6,3mm Mono Line İnpıt: 4 X 6,3mm Mono + 2 X 2 RCA Main Out: 2 X XLR Dişi + 6,3mm Mono Sub Out: 2 X 6,3mm Mono Hoparlör Çıkışı: 2 x Speakon Ölçüler: 489 X 455 X 120 mm	\$990,00	1
222202000100	DMP-122FX	DECON <b>YENİ ÜRÜN</b>		<b>2 X 650W 12 Kanal Power Mikser</b> USB, Bluetooth, Ekolu 8 Mono Mic / Line, 2 Stereo giriş - çıkış 2 X 99DSP Dijital Efekt, 9 Bant Grafik Ekolayzer, 48V Phantom, Kulaklık Çıkışı Güç: 100-240V - 50/60Hz 2X650 W 2 Ohm 2X500 W 4 Ohm 2X300 W 8 Ohm Mic / Line İnpıt: 8 X Combo XLR Line İnpıt: 4 X 6,3mm Mono + 2 X 2 RCA Main Out: 2 X XLR Dişi + 6,3mm Mono Hoparlör Çıkışı: 2 x 2 Speakon Ölçüler: 501 X 425 X 117 mm	\$1.090,00	1

222202000102	DMP-162FX	DECON <b>YENİ ÜRÜN</b>		2 X 650W 16 Kanal Power Mikser USB, Bluetooth, Ekolu 12 Mono Mic / Line, 2 Stereo giriş - çıkış 2 X 99DSP Dijital Efekt, 9 Bant Grafik Ekolayzer, 48V Phantom, Kulaklık Çıkışı Güç: 100-240V - 50/60Hz 2X650 W 2 Ohm 2X500 W 4 Ohm 2X300 W 8 Ohm Mic / Line İnpıt: 8 X Combo XLR Line İnpıt: 4 X 6,3mm Mono + 2 X 2 RCA Main Out: 2 X XLR Dişi + 6,3mm Mono Hoparlör Çıkışı: 2 x 2 Speakon Ölçüler: 600 X 430 X170 mm	\$1.200,00	1
<b>PROFESYONEL SERİ POWER AMFİLER</b>						
222202000268	DX2.4	DECON <b>YENİ ÜRÜN</b>		Profesyonel Power Amfi 2x250 W / 8 Ohm 2X500 W/4 Ohm 1X1000 W/ 8 Ohm Bridge 1X1000 W/ 70V/100V Bridge İnpıt: Vidalı klemens Hoparlör Çıkışı: Vidalı Klemens	\$785,00	1
222202000269	DX4.4	DECON <b>YENİ ÜRÜN</b>		Profesyonel Power Amfi 4x250 W / 8 Ohm 4X500 W/4 Ohm 2X1000 W/ 8 Ohm Bridge 2X1000 W/ 70V/100V Bridge İnpıt: Vidalı klemens Hoparlör Çıkışı: Vidalı Klemens	\$1.150,00	1
<b>PROFESYONEL SERİ POWER AMFİLER</b>						
222202000148	DA-2000	DECON <b>YENİ ÜRÜN</b>		Profesyonel Power Amfi 2x300 W / 8 Ohm 2X500 W/4 Ohm 1X1000 W/ 8 Ohm Bridge İnpıt: 2 X XLR Dişi + 6,3mm Mono Hoparlör Çıkışı: Born Klemens	\$700,00	1
222202000149	DA-3000	DECON <b>YENİ ÜRÜN</b>		Profesyonel Power Amfi 2x800 W / 8 Ohm 2X1300 W/4 Ohm 1X2600 W/ 8 Ohm Bridge İnpıt: 2 X XLR Dişi + 6,3mm Mono Hoparlör Çıkışı: 2 x Speakon + Born Klemens	\$1.125,00	1
222202000150	DA-5000	DECON <b>YENİ ÜRÜN</b>		Profesyonel Power Amfi 2x1100 W / 8 Ohm 2X1600 W/4 Ohm 1X3200 W/ 8 Ohm Bridge İnpıt: 2 X XLR Dişi + 6,3mm Mono Hoparlör Çıkışı: 2 x Speakon + Born Klemens	\$1.325,00	1
220202000027	DA-4000	DECON		Profesyonel Power Amfi 2x350 W / 8 Ohm 2X500 W / 4 Ohm 2X550 W / 2 Ohm İnpıt: 2 X XLR Dişi + 6,3mm Mono Hoparlör Çıkışı: 2 x Speakon + Born Klemens	\$1.050,00	1
220202000028	DA-6000	DECON		Profesyonel Power Amfi 2x500 W / 8 Ohm 2X850 W/4 Ohm 2X950 W/2 Ohm İnpıt: 2 X XLR Dişi + 6,3mm Mono Hoparlör Çıkışı: 2 x Speakon + Born Klemens	\$1.100,00	1

220202000029	DA-8000	DECON		Profesyonel Power Amfi 2x800 W / 8 Ohm 2X1300 W/4 Ohm 2X1600 W/2 Ohm <b>Inputs :</b> <b>2 X XLR Dişi + 6,3mm Mono Hoparlör Çıkışı :</b> <b>2 x Speakon + Born Klemens</b>	\$1.625,00	1
220202000030	DA-9000	DECON		Profesyonel Power Amfi 2x1000 W / 8 Ohm 2X1700 W/4 Ohm 2X1900 W/2 Ohm <b>Inputs : 2 X XLR Dişi + 6,3mm Mono</b> <b>Hoparlör Çıkışı : 2 x Speakon + Born Klemens</b>	\$2.050,00	1
<b>IN + EAR KULAKLIK</b>						
222209000166	DM-50IR	DECON <b>YENİ ÜRÜN</b>		IN+EAR Monitor Kulaklık Ses Frekans Cevabı: 50Hz-15KHz Dinamik Aralık: 90dB Maksimum Ses Giriş Seviyesi: -104dBm Çalışma Frekansları : 615 - 640 Mhz	\$475,00	5
222203000128	P2	DECON <b>YENİ ÜRÜN</b>		IN EAR AMPLIFIER	\$90,00	20
<b>KONFERANS MİKROFONLARI</b>						
222209000150	DM-985LP	DECON		<b>Phantom Kablolü Masa Mikrofonu</b> <b>İşikli</b> Empedans : 200 Ohm Duyarlılık: 100Hz - 1.3 KHz, Voltaj : 9V ~ 52V DC , Phantom power	\$55,00	15
<b>KABLOLU EL MİKROFONU</b>						
220203000043	DM-501	DECON		<b>Kablolu El Mikrofonu</b> Empedans: 600 ohm Duyarlılık: -72 dB / +3 dB Frekans: 60 Hz - 14 KHz 5 Metre Ara Kablo XLR - 6.3mm	\$58,00	20
<b>KABLOSUZ KONFERANS MİKROFONLARI</b>						
440101000111	DM-4000	DECON		<b>4 Kanal UHF Alıcı Ünitesi</b> 200 Kanal PLL ayarlanabilir Frekans tepkisi: 40Hz - 18KHz (DM-900, DB-500 ve DC-600 ile kullanılır) Mikrofon Dahil Değildir	\$415,00	5
220301000150	DB-500	DECON		UHF Yaka Mikrofonu (DM-4000 ile kullanılır)	\$165,00	50
<b>UHF MİKROFON SETLERİ ve AKSESUARLARI</b>						



222209000138	DMA-82	DECON YENİ ÜRÜN		8 Mik.Girişli Anten Bölücü 2 Yaprak Anten Set	\$925,00	1
222209000219	DM-401H	DECON YENİ ÜRÜN		1 Kanal UHF El Mikrofon Seti 499 Kanal PLL Frekans Aralığı : 612.00 - 668.00 MHz Sinyal : 90 dB 2 X AA 1.5V	\$295,00	10
222209000220	DM-401T	DECON YENİ ÜRÜN		1 Kanal UHF Yaka (HeadSet) Mikrofon Seti 499 Kanal PLL Frekans Aralığı : 612.00 - 668.00 MHz Sinyal : 90 dB 2 X AA 1.5V	\$295,00	10
222209000221	DM-402H	DECON YENİ ÜRÜN		2 Kanal UHF El Mikrofon Seti 499 Kanal PLL Frekans Aralığı : 612.00 - 668.00 MHz Sinyal : 90 dB 2 X AA 1.5V	\$425,00	10
222209000222	DM-402HT	DECON YENİ ÜRÜN		2 Kanal UHF El + Yaka (HeadSet) Mikrofon Seti 499 Kanal PLL Frekans Aralığı : 612.00 - 668.00 MHz Sinyal : 90 dB 2 X AA 1.5V	\$425,00	10
222209000223	DM-402T	DECON YENİ ÜRÜN		2 Kanal UHF Yaka (HeadSet) Mikrofon Seti 499 Kanal PLL Frekans Aralığı : 612.00 - 668.00 MHz Sinyal : 90 dB 2 X AA 1.5V	\$425,00	10
222209000163	DM-510R	DECON YENİ ÜRÜN		1 Kanal UHF Alıcı Ünitesi 1 X 32 Kanal Frekans Aralığı : 615-665 MHz Sinyal : 96 dB (DM-510H ve DM-510T ile kullanılır) Mikrofon Dahil Değildir	\$255,00	10
222209000165	DM-510T1	DECON YENİ ÜRÜN		UHF Yaka Mikrafonu 3Pin Giriş (DM-510R ile kullanılır) Tek Olarak Satılır	\$60,00	10
222209000159	DM-520R	DECON YENİ ÜRÜN		2 Kanal UHF Alıcı Ünitesi 2 X 32 Kanal Frekans Aralığı : 615-665 MHz Sinyal : 96 dB (DM-520H ve DM-520T ile kullanılır) Mikrofon Dahil Değildir	\$275,00	10
222209000161	DM-520T2	DECON YENİ ÜRÜN		UHF Yaka Mikrafonu 3Pin Giriş (DM-520R ile kullanılır) 2'li Set Olarak Satılır	\$120,00	10
220302000162	DM-510T	DECON		1 Kanal UHF Telsiz Mikrofon Seti 1 Yaka Telsiz Mikrofona 100 Kanal PLL	\$325,00	5




**BAŞKAN DELEGE-KONFERANS MİKROFONLARI/SİMÜLTANE ÇEVİRİ SİSTEMİ**

2202990000001	B-200	DECON		<b>Başkan - Delege Sistemi Kontrol Ünitesi</b> 60 adet mikrofon bağlayabilme(Kontrol ünitesi ekleyerek 180 mikrofonu kadar genişleme) Frekans tepkisi: 20Hz- 20KHz Kutu içeriği : <b>10 metre</b> sinyal kablosu. <b>Line Out : XLR Dişi Rec Out : 2 RCA</b>	\$350,00	1
2202990000002	DA-600A	DECON		<b>Başkan Mikrofon Ünitesi</b> 38 cm Kondenser Mikrofon, Priority (Öncelik) Düğmesi Birleşik kablo uzunluğu <b>2 metre</b> Frekans Tepkisi : 60Hz - 16KHz Hassasiyet : -47dB, SNR: 60dB, 8P Jak, 2.1mm 8P koruyucu tel Giriş gerilimi: 18V	\$150,00	1
2202990000003	DA-600B	DECON		<b>Delege Mikrofon Ünitesi</b> 38 cm Kondenser Mikrofon, Birleşik kablo uzunluğu <b>2 metre</b> Frekans Tepkisi : 60Hz - 16KHz Hassasiyet : -47dB, SNR: 60dB, 8P Jak, 2.1mm 8P koruyucu tel Giriş gerilimi: 18V	\$150,00	1
2202990000013	B-200-5M	DECON		<b>Başkan - Delege Sistemi Uzatma Kablosu</b> 5 mt 8 Pin Özel Ara kablo	\$35,00	1
2202990000014	B-200-10M	DECON		<b>Başkan - Delege Sistemi Uzatma Kablosu</b> 10 mt 8 Pin Özel Ara kablo	\$75,00	1
2202990000015	B-200-20M	DECON		<b>Başkan - Delege Sistemi Uzatma Kablosu</b> 20 mt 8 Pin Özel Ara kablo	\$135,00	1
2222090000017	T-3	DECON		3'lü Atlama Konnektörü	\$6,00	10
2222090000018	T-4	DECON		4'lü Atlama Konnektörü	\$8,00	10
2202990000004	DX-5011S	DECON		<b>Video İzleme Konferans Merkez Ünitesi</b> 90 mikrofon ünitesi bağlayabilme RISC yüksek kaliteli CPU çekirdeği ile Dijital video izleme konferans sistemi Tam devre koruması Aşırı akım ve aşırı voltaj koruması Tam dijital devre tasarımı 2 Dilli LCD ekran, 6 video destekleme Video destekleme protokolu: RS-485 PELCO-P/D ve RS-232 SONY EVI-D70 FIFO, LIFO, FREE, DISCUSSION	\$1.275,00	1
2202990000005	DX-6011C	DECON		<b>Başkan Mikrofon Ünitesi</b> Kondenser Mikrofon, Priority (Öncelik) Düğmesi	\$515,00	1
2202990000006	DX-6011D	DECON		<b>Delege Mikrofon Ünitesi</b> Kondenser Mikrofon	\$515,00	1

220299000007	TC-H7108	DECON		<b>8 Kanal Simultane Merkez Ünitesi</b> Küçük,orta ve büyük uluslar arası toplantılar için uygun Otomatik level kontrolü (ALC) fonksiyonu Işık ve radyo iletişim donanımı kesintisi için ultra güçlü direnç Gelişimi faz-kilit döngüsü teknolojisini benimseme; Tercüme çıkış sinyali kaydını etkinleştirmek için çoklu kanal Aynı anda 8 dil başlatmak için çoklu ses giriş kanalı	\$2.950,00	1
220299000008	TC-7028	DECON		<b>8 Kanal Çevirmen Ünitesi</b> Dijital kontrollü yeni tasarım Konuşmayı izleyebilmek için kulak örtüsü Ses kontrolü ve uğultu bastırma fonksiyonu Tercümandan kaynaklanan öksürüğün iletilmesini önlemek için öksürük sesini ortadan kaldırma fonksiyonu Konuşmayı yavaşlatmak için konuşmacı yavaş düğmesi 8 dilli aynı anda yorumlama <b>Yayın Alma Ünitesi</b>	\$1.200,00	1
220299000009	TC-7038	DECON		Belirlenen dil için kanal ayarı Kanal, sinyal gücü sınıfı ve seviyesini göstermek için LCD ekran 28 sınıf ses kontrolü Bilgilendirici yoğunlaşma fonksiyonu Şarj fonksiyonu için şarj kutusu donanımı Şarj bataryası tarafından güç tüketimi 30 saat sürekli çalışma Elektrik kesintisi kayıt fonksiyonu Başlatma sinyali kapsamı içinde, alıcı	\$375,00	1
220299000010	TC-7046	DECON		<b>Verici Ünitesi (IR Radyatör)</b> Ultra güçlü başlatma kapasitesi Kapsama mesafesi 30 metre Çoklu sinyal kanalları ile hemen başlatma panosu Yarım değer başlatma açısı: 22°	\$2.250,00	1
220299000011	ARF-2400	DECON		<b>Feedback Önleyici</b> BYBASS/ACTIVE fonksiyon modu Kalibrasyon butonu AUTO MIXING 2 mikrofön/line girişi 1 mikrofön/line çıkışı MIC/LINE transfer butonu Sinyal giriş ve çıkışı 16V Phantom Güç	\$625,00	1

## 100 VOLT ACİL ANONS VE SESLENDİRME SİSTEMİ


220705000002	DP-8000	DECON		Audio matrix, 8 kanal giriş-8 kanal çıkış, 32 zona kadar genişleyebileme, Dijital LCD display, Master, Müzik ve mikrofön giriş ayarı, chime, CAT 5 kablo sistemi, 2 uzak anons	\$2.300,00	1
220705000001	DP-8000A	DECON		8 Zone anons konsolu, 4 ünite 32 zona kadar genişleme imkanı (DP-8000 ile kullanılır.)	\$675,00	1
129901008808	DP-8000AE	DECON		Anons konsolu genişleme modülü (DP-8000A ile kullanılır.)	\$275,00	1
129901008809	DP-8000B	DECON		Uzaktan kontrol paneli, 1 mikrofön 1 line girişi, Volume kontrol (DP-8000 ile kullanılır.)	\$250,00	1

222213000003	VLK-10N	DECON		<b>10W Trafolu Volüme Kontrol</b> <b>10 Kademeli, 24 VDC Röleli</b> <b>Volüme Kontrol Kasası Dahil</b>	\$21,00	10
222213000005	VLK-30N	DECON		<b>30W Trafolu Volüme Kontrol</b> <b>10 Kademeli, 24 VDC Röleli</b> <b>Volüme Kontrol Kasası Dahil</b>	\$27,00	10
222213000006	VLK-50N	DECON		<b>50W Trafolu Volüme Kontrol</b> <b>10 Kademeli, 24 VDC Röleli</b> <b>Volüme Kontrol Kasası Dahil</b>	\$30,00	10

## IP NETWORK SESLENDİRME SİSTEMİ






DP-8700R	DECON		IP Ses Sistemi Yazılımı	Fiyat Sorunuz	1
DP-8701	DECON		Rack Montaj Network Ses Adaptörü. 4 güç amfisi için 4 çıkış. LAN/CAT 5	Fiyat Sorunuz	1
DP8701L	DECON		Rack Montaj Network Ses Adaptörü. 4 güç amfisi için 4 çıkış. LAN/CAT 5 . Çevrimdışı Zamanlama Oynatma	Fiyat Sorunuz	1
DP-8702	DECON		Network Anons Konsolu. LAN/CAT 5.	Fiyat Sorunuz	1
DP-8702A	DECON		Network Anons Konsolu. LAN/CAT 5.7" Dokunmatik Ekran, 800 x 400 Dot Matrix K600 ve 65 K renk	Fiyat Sorunuz	1
DP-87350	DECON		Rack Montaj Network Ses Adaptörü, RMS 350 W güç amplifikatörü, LAN/CAT 5	Fiyat Sorunuz	1



DP-87500	DECON		Rack Montaj Network Ses Adaptörü, RMS 500 W güç amplifikatörü, LAN/CAT 5	Fiyat Sorunuz	1
DP-8705AE	DECON		IP Network Ses Adaptörü (Display)	Fiyat Sorunuz	1
DP-8706E	DECON		Duvar Montaj IP Network Ses Adaptörü	Fiyat Sorunuz	1
DP-8701E	DECON		Rack Montaj IP Network Ses Adaptörü	Fiyat Sorunuz	1


## DRIVER UNIT, DIYAFRAM/MEBRAN

##### 220601000022 220601000018 ##### 220601000016 220601000025 220601000023 220601000027	DS-50T	DECON		Driver Membranı DS-50PRO için	\$34,00	40
	DS-444T	DECON		Driver Membranı DS-444PRO için	\$24,50	40
	DS-344T	DECON		Driver Membranı DS-344PRO için	\$18,50	100
	DS-34PD	DECON		Compression Driver 50W 1,35" 8 Ohm Frekans Aralığı: 1500Hz - 20KHz Boğaz Çapı: 1" (25.4mm) Ağırlık: 1,3Kg	\$45,00	12
	DS-44PD	DECON		Compression Driver 80W 1,75" 8 Ohm Frekans Aralığı: 1500Hz - 20KHz Boğaz Çapı: 1" (25.4mm) Ağırlık: 1,5Kg	\$58,00	8
	DS-60PD	DECON		Compression Driver 150W 1,75" 8 Ohm Frekans Aralığı: 750Hz - 20KHz Boğaz Çapı: 1" (25.4mm) Ağırlık: 3,1Kg	\$135,00	4
	DS-25T	DECON		Driver Membranı DS-25HF için	\$13,50	100
	DS-34T	DECON		Driver Membranı DS-34PD için	\$13,00	60

##### 229901000205220601000019 #####	DS-44T	DECON		Driver Membranı DS-44PD için	\$15,00	60
	DS-60T	DECON		Driver Membranı DS-60PD için	\$58,50	50
	DDU-75	DECON		Driver Ünit 75W 16 Ohm	\$80,00	8
	DDU-75 T	DECON		Ünit Membranı DDU-75 için	\$12,00	200
	DDU-103T	DECON		Ünit Membranı DDU-103 için	\$25,00	20

## SES SİNYAL KABLOLARI

DC-180L1	DECON <b>YENİ ÜRÜN</b>		Sinyal Kablosu 1 Mt 1 X 6,3mm Mono - 1 X 3,5mm Stereo	\$4,15	
DC-150AL1.5	DECON		Sinyal Kablosu 1,5 Mt 2 X RCA - 1 X 3,5mm L Tipi Stereo	\$5,00	
DC-150L1.5	DECON		Sinyal Kablosu 1,5 Mt 2 X RCA - 1 X 3,5mm Stereo	\$5,50	
DC-150L3	DECON		Sinyal Kablosu 3 Mt 2 X RCA - 1 X 3,5mm Stereo	\$6,55	
DC-150L5	DECON		Sinyal Kablosu 5 Mt 2 X RCA - 1 X 3,5mm Stereo	\$8,75	
DC-150L10	DECON		Sinyal Kablosu 10 Mt 2 X RCA - 1 X 3,5mm Stereo	\$9,35	
DC-130L1.5	DECON			Sinyal Kablosu 1,5 Mt 2 X 6,3mm Mono - 1 X 3,5mm Stereo	\$5,75
DC-130L3	DECON	Sinyal Kablosu 3 Mt 2 X 6,3mm Mono - 1 X 3,5mm Stereo		\$7,75	
DC-130L5	DECON	Sinyal Kablosu 5 Mt 2 X 6,3mm Mono - 1 X 3,5mm Stereo		\$9,90	
DC-190L1	DECON <b>YENİ ÜRÜN</b>		Sinyal Kablosu 1 Mt 2 X XLR Erkek - 1 X 3,5mm Stereo	\$8,15	

220801000008270801000009 4605000570 220801000010 6605000569	DC-260L1.5	DECON		Sinyal Kablosu 1,5 Mt 1 X 3,5mm Stereo - 1 X 3,5mm Stereo Erkek - Dişi	\$4,75	
	DC-260L5	DECON		Sinyal Kablosu 5 Mt 1 X 3,5mm Stereo - 1 X 3,5mm Stereo Erkek - Dişi	\$7,90	
220801000008270801000009 4605000570 220801000010 6605000569	DC-240L1.5	DECON		Sinyal Kablosu 1,5 Mt 1 X 3,5mm Stereo - 1 X 3,5mm Stereo Erkek - Erkek	\$4,75	
	DC-240L5	DECON		Sinyal Kablosu 5 Mt 1 X 3,5mm Stereo - 1 X 3,5mm Stereo Erkek - Erkek	\$7,35	
220801000008270801000009 4605000570 220801000010 6605000569	DC-370L1.5	DECON		Sinyal Kablosu 1,5 Mt 2 X RCA - 1 X 3,5mm Stereo Dişi	\$6,35	