

**KUZEN
TEKNOLOJİ**










GÜVENLİ TİCARET











HIKVISION®











2024 FİYAT LİSTESİ

Kablosuz Alarm Listesi

SK	Ürün Kodu	Görsel	Açıklama	Liste Fiyatı
161604000079	DS-PWA64-Kit-WE		ALARM KONTROL PANELİ SETİ (DAHİLİ GPRS & NETWORK & WIFI) (Set içeriği 1 PANEL,1 PIR,1 MK,1 KEYFOB) <ul style="list-style-type: none"> Yeni nesil kablosuz protokol: Tri-X / Cam-X teknolojisi 64 Zone giriş / 8 Keyfob / 32 Çıkış / 4 Kablosuz Siren / 2 Tekrarlayıcı PIRCAM desteği Uzun RF iletim mesafesi • İki yönlü kablosuz iletişim, Sesli uyarılar, kolay kurulum ve kullanım • AES-128 veri şifreleme 4520 mAh yedek pil • 12 Saat yedek güç desteği • Dahili IP Kamera Entegrasyonu • Alarm Haber Alma Merkezi yazılımları ile uyumlu 	\$418,00
161604000080	DS-PWA96-Kit-WE		ALARM KONTROL PANELİ SETİ (DAHİLİ 3/4G & NETWORK & WIFI) (Set içeriği 1 PANEL,1 PIR,1 MK,1 KEYFOB) <ul style="list-style-type: none"> Yeni nesil kablosuz protokol: Tri-X / Cam-X teknolojisi • Çift Sim Kart 96 Zone giriş / 8 Keyfob / 48 Çıkış / 4 Kablosuz Siren / 4 Tekrarlayıcı PIRCAM desteği Uzun RF iletim mesafesi • İki yönlü kablosuz iletişim, Sesli uyarılar, kolay kurulum ve kullanım • AES-128 veri şifreleme 4520 mAh yedek pil • 12 Saat yedek güç desteği • Dahili IP Kamera Entegrasyonu • Alarm Haber Alma Merkezi yazılımları ile uyumlu 	\$638,00
	PWA96-M2H-WE		ALARM KONTROL PANELİ (DAHİLİ 3/4G & NETWORK & WIFI) <ul style="list-style-type: none"> Yeni nesil kablosuz protokol: Tri-X / Cam-X teknolojisi • 16 adet kablolu giriş / 96 Zone giriş / 8 Keyfob / 96 Çıkış / 6 Kablosuz Siren / 4 Tekrarlayıcı PIRCAM desteği • Uzun RF iletim mesafesi • İki yönlü kablosuz iletişim, Sesli uyarılar, kolay kurulum ve kullanım • AES-128 veri şifreleme • 12V / 7 Ah Akü Dahili IP Kamera Entegrasyonu • Alarm Haber Alma Merkezi yazılımları ile uyumlu 	\$660,00
161604000085	DS-PDP15P-EG2-WE		PET PIR DEDEKTÖR <ul style="list-style-type: none"> RF Aralığı: 1.600m (açık alan); • Algılama Aralığı: 15m / 85.9 °; 30 kg'a kadar evcil hayvan dostu; SEC (Akıllı Ortam Kontrolü) - Gelişmiş dijital sinyal işleme ve 3D optik; SSI (Sinyal Gücü Göstergeleri); • Ortam Sıcaklık Göstergesi; APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırılabilir; Kurulum Yüksekliği: 1,8 - 2,4 m; • Pil Türü: 1 * CR123A pil • 5 Yıl'a kadar Pil Ömrü 	\$83,00
161604000099	DS-PDD12P-EG2-WE		DUAL-TECH MİKRODALGA PIR DEDEKTÖR <ul style="list-style-type: none"> İkili Algılama Teknolojileri: PIR + 24GHz Mikrodalga; Çift teknoloji Algılama Mantiği Modu: VE / VEA • RF Aralığı: 1.600m (açık alan); Algılama Aralığı: 12m / 85.9 °; • 30kg'a kadar evcil hayvan dostu; SEC (Akıllı Ortam Kontrolü) - Gelişmiş dijital sinyal işleme ve 3D optik; SSI (Sinyal Gücü Göstergeleri); • Ortam Sıcaklık Göstergesi; APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırılabilir; • Kurulum Yüksekliği: 1,8 - 2,4 m; • Pil Türü: 1 * CR123A pil • 5 yıl'a kadar pil ömrü 	\$118,00
	DS-PDSMK-S-WE		KABLOSUZ DUMAN DEDEKTÖR <ul style="list-style-type: none"> 868MHz iki yönlü Tri-X kablosuz teknolojisi; • RF Menzili: 800m(açık alan); Fotoelektrik sensörlü oda • >85dB Buzzer Çoklu Kayıt Yöntemleri: Açma, Uzak Kimlik, QR Kodu • SSI (Sinyal Gücü Göstergesi); • APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırma; Pil Türü: 1 * CR17450 pil (Pil dahil) • Pil Ömrü: 10 yıl 	\$132,00
161604000087	DS-PDPC12P-EG2-WE		CAM-X TEKNOLOJİSİ PIR CAM DEDEKTÖR <ul style="list-style-type: none"> RF Aralığı: 800m (açık alan); • PIR Algılama Aralığı: 12m / 85.9 °; 30 kg'a kadar evcil hayvan dostu; • Kamera Lens Kapsamı: 88 ° (H), 68 ° (V); Polarize IR lens tasarımı, IR mesafesi: 12m; • Otomatik gündüz ve gece: Renkli / Siyah Beyaz; • Görüntü depolama için dahili ara bellek; VGA, QVGA, QQVGA çözünürlükleri ile JPEG görüntü desteği; SEC (Akıllı Ortam Kontrolü) - Gelişmiş dijital sinyal işleme ve 3D optik; • SSI (Sinyal Gücü Göstergeleri); • Ortam Sıcaklık Göstergesi; APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırılabilir; • Kurulum Yüksekliği: 1,8 - 2,4 m; • Pil Türü: 3 * CR123A pil • 6 yıl'a kadar pil ömrü: 	\$220,00
161604000096	DS-PDPG12P-EG2-WE		PIR + CAM KIRILMA DEDEKTÖR <ul style="list-style-type: none"> RF Aralığı: 1.600m (açık alan); • PIR Algılama Aralığı: 12m / 85.9 °; Cam Kırılma Algılama Aralığı: 8m'ye kadar; • 30kg'a kadar evcil hayvan dostu; • SEC (Akıllı Ortam Kontrolü) - Gelişmiş dijital sinyal işleme ve 3D optik; • SSI (Sinyal Gücü Göstergeleri); • Ortam Sıcaklık Göstergesi; APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırılabilir; • Kurulum Yüksekliği: 1,8 - 2,4 m Pil Tipi: 2 * CR123A pil • 4 yıl'a kadar pil ömrü 	\$109,00
272704000003	DS-PDC10AM-EG2-WE		PERDE TİPİ DİŞ ORTAM DEDEKTÖR <ul style="list-style-type: none"> RF Aralığı: 1.600m (açık alan); • PIR Algılama Aralığı: 10m Duvar Montajı/5m Tavan Montajı • SSI (Sinyal Gücü Göstergeleri); • Ortam Sıcaklık Göstergesi; • APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırılabilir; • Kurulum Yüksekliği: 2 ila 3.5m; Pil Tipi: 2 * CR123A pil • 5 yıl'a kadar pil ömrü • Maskeleme önleme desteği Dış mekan uygulamaları için IP65 hava koşullarına dayanıklılık 	\$110,00

272704000001	DS-PDCL12-EG2-WE		Kablosuz 360 DERECE PIR DEDEKTÖR <ul style="list-style-type: none"> RF Aralığı: 1.600m (açık alan); Algılama aralığı: 12 mt, 360 derece SEC (Akıllı Ortam Kontrolü) - Gelişmiş dijital sinyal işleme ve 3D optik; SSI (Sinyal Gücü Göstergeleri); APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırılabilir; Kurulum Yüksekliği: 4m - 2,4 m; PİL Türü: 1 * CR123A pil • 5 Yıl'a kadar PİL Ömrü 	\$83,00
272704000004	DS-PDCM15PF-IR		Dış Ortam Pır Kamerası <ul style="list-style-type: none"> 1/2,7" Aşamalı Tarama CMOS; 3D Dijital Gürültü Azaltma; Ana dedektöre uyması için ayarlanabilir kapsama alanı; Kolay kurulum, kayıt için takin APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırma; Dış mekan uygulamaları için IP66 hava koşullarına dayanıklılık 	\$187,00
272704000005	DS-PDPT15AM-LM-WE		Dış ortam Pır Dedektör <ul style="list-style-type: none"> 2PIR + 24GHz Mikrodalga • RF Aralığı: 1.600m (açık alan); Algılama aralığı: 15 mt/90° @ 180 derece Dış mekan uygulamaları için IP65 hava koşullarına dayanıklılık Kurulum Yüksekliği: 0,8 ila 1,2 m; SSI (Sinyal Gücü Göstergeleri); APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırılabilir; Maskeleme önleme desteği Kurulum Yüksekliği: 4m - 2,4 m; PİL Türü: 5 * CR123A pil • 5 Yıl'a kadar PİL Ömrü 	\$297,00
KABLOSUZ ALARM SİSTEMLERİ (İskonto grubu farklıdır)				
272704000002	DS-PDTPH-E-WE		Kablosuz Duvar Tipi Isı Dedektörü <ul style="list-style-type: none"> 2,7 inch Büyük Ekran Modüler Yapı Uzaktan yapılandırma • PİL Tipi AAA x 2 Hasas ölçüm için harici prob • 2 yıl a kadar pil ömrü Çalışma aralığı: -10 °C to 55 °C Prob ile 35 °C to 99 °C 	\$88,00
272704000007	DS-PDMCX-E-WE		DIŞ ORTAM MANYETİK KONTAK <ul style="list-style-type: none"> IP66 onaylı; RF Aralığı: 1.200m (açık alan); SSI (Sinyal Gücü Göstergeleri); Ortam Sıcaklık Göstergesi; APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırılabilir; PİL Tipi: 1 * CR123A pil • 5 yıl'a kadar pil ömrü • UV dış kaplama 	\$77,00
	DS-PDMC-EG2-WE		MANYETİK KONTAK <ul style="list-style-type: none"> RF Aralığı: 1.600m (açık alan); 2 adet kablolu giriş SSI (Sinyal Gücü Göstergeleri); Ortam Sıcaklık Göstergesi; APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırılabilir; PİL Tipi: 1 * CR123A pil • 5 yıla kadar pil ömrü 	\$58,00
161604000097	DS-PDMCK-EG2-WE		DARBE, TİTREŞİM VE MANYETİK KONTAK <ul style="list-style-type: none"> RF Aralığı: 1.600m (açık alan); Birleşik darbe, titreşim ve eğim algılama; 2 adet kablolu giriş SSI (Sinyal Gücü Göstergeleri); Ortam Sıcaklık Göstergesi; APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırılabilir; PİL Tipi: 1 * CR123A pil • 3 yıl'a kadar pil ömrü 	\$72,00
	DS-PDBG8-EG2-WE		CAM KIRILMA DEDEKTÖRÜ <ul style="list-style-type: none"> RF Aralığı: 1.600m (açık alan); Algılama Aralığı: 8m / 120°'ye kadar 2 adet kablolu giriş SSI (Sinyal Gücü Göstergeleri); Ortam Sıcaklık Göstergesi; APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırılabilir; PİL Tipi: 2 * CR123A pil • 5 yıl'a kadar pil ömrü 	\$72,00
161604000092	DS-PDWL-E-WE		SU BASMA DEDEKTÖR <ul style="list-style-type: none"> RF Aralığı: 1,000m (açık alan); SSI (Sinyal Gücü Göstergesi); APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırma; IP66 çöklü kullanın uygulamaları için onaylanmıştır; PİL Tipi: 1 * CR2450 pil; • 3 yıl'a kadar pil ömrü 	\$77,00
161604000083	DS-PS1-I-WE		DAHİLİ SİREN <ul style="list-style-type: none"> RF Aralığı: 1.600m (açık alan); Buzzer Desibel: 90 ila 110dB; Yapılandırılabilir kurma / devre dışı bırakma istemi sesi ve LED göstergesi 3 çeşit alarm sesi: yangın alarmı, panik alarmı ve izinsiz giriş alarmı APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırılabilir; Sabotaj koruması • PİL Türü: 3 * CR123A pil • 3 yıl'a kadar pil ömrü 	\$88,00

161604000084	DS-PS1-E-WE		HARICI SİREN <ul style="list-style-type: none"> • Dış mekanda kurulum için IP65 onaylı; • Buzzer Desibel: 90 ila 110dB; Yapılandırılabilir kurma / devre dışı bırakma sesi ve LED göstergesi • 3 çeşit alarm sesi: yangın alarmı, panik alarmı ve izinsiz giriş alarmı • APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırılabilir; • Sabotaj koruması; • Pil Tipi: 4 * CR123A pil • 3 yıl'a kadar pil ömrü 	\$143,00
161604000098	DS-PK1-WE		UZAKTAN KUMANDA (KEYFOB) <ul style="list-style-type: none"> • RF Aralığı: 900m (açık alan); • Anahtarlık kilitleme ve kilit açma işlevi; • Çeşitli işlevlere programlanabilir tuş; • APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırılabilir; • Pil Tipi: 1 * CR2032, 3V pil • 3 yıl'a kadar pil ömrü 	\$51,00
161604000081	DS-PK1-E-WE		KABLOSUZ TUŞ TAKIMI (KEYPAD) <ul style="list-style-type: none"> • RF Aralığı: 1200m (açık alan); • Belirtilen partition veya tüm partition için Kurma / Uzakta kurma, devre dışı bırakma, alarm temizleme; • Tek Tuşla yangın alarmı, panik alarmı ve tıbbi alarm (Sessiz / Sesli alarm seçilebilir); • Çıkış kontrolü; • APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırılabilir; • Pil Tipi: 4 * AA pil • 2 yıl'a kadar pil ömrü 	\$116,00
	DS-PK1-LT-WE		KABLOSUZ TUŞ TAKIMI (KEYPAD) <ul style="list-style-type: none"> • 868MHz iki yönlü kablosuz iletişim • Tek tuşla yangın alarmı, Panik alarmı ve tıbbi alarm • Sistem durumunu göstermek için LCD ekran ve LED • LED arkadan aydınlatmalı tam dokunmatik tuş tasarımı • Uygulama aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırılabilir 	\$242,00
161604000082	DS-PT1-WE		KART OKUYUCU (TAG READER) <ul style="list-style-type: none"> • RF Aralığı: 1200m (açık alan); • LED ekran, farklı geri bildirimleri kolay anlaşılır bir şekilde gösterir; • Çalışma: Stay kurma / Uzakta kurma / Çözme; • Arıza onaylı kurma işlemi ile daha güvenilir; • Devriye takip kontrolü; • APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırılabilir; • Pil Tipi: 4 * AA pil • 2 yıl'a kadar pil ömrü 	\$83,00
KABLOSUZ ALARM SİSTEMLERİ (İskonto grubu farklıdır)				
	DS-PTS-MF		MF TAG-IC KART <ul style="list-style-type: none"> • Hafif ve şık tasarım, • Sistemi kurma/çözme, • Devriye kontrolü opsiyonu 	\$5,00
161604000090	DS-PDEB1-EG2-WE		PANİK BUTONU <ul style="list-style-type: none"> • RF Aralığı: 1.200m (açık alan); • SSI (Sinyal Gücü Göstergeleri); • APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırılabilir; • Günlük çevre koruması için IP54 onaylı; • Pil Tipi: 1 * CR2032 pil • 3 yıl'a kadar pil ömrü 	\$44,00
161604000091	DS-PDEBP1-EG2-WE		TAŞINABİLİR PANİK BUTONU <ul style="list-style-type: none"> • RF Aralığı: 1,000m (açık alan); • SSI (Sinyal Gücü Göstergeleri); • APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırılabilir; • Günlük çevre koruması için IP54 onaylı; • Pil Tipi: 1 * CR2032 pil • 3 yıl'a kadar pil ömrü 	\$50,00
161604000099	DS-PDB-IN-Wristband		PANİK BUTONU AKSESUARİ <ul style="list-style-type: none"> • Panik butonu bilekliği (Buton dahil değildir) 	\$17,00

	DS-PR1-WE		MESAFE GENİŞLETİCİ (REPEATER) <ul style="list-style-type: none"> • RF Aralığı: 1.600m (açık alan); • SSI (Sinyal Gücü Göstergesi); • APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırma; • Dedektörler ve çevre birimlerle otomatik eşleştirme • Uzun pil yedekleme süresi • PIRCAM desteği 	\$165,00
	DS-PM1-I16O2-WE		Multi-IO Transmitter 16 input / 2 output <ul style="list-style-type: none"> • 868MHz iki yönlü Tri-X kablosuz teknolojisi; • SSI(Sinyal Gücü Göstergesi); • APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırma; • 16 giriş ve 2 çıkış, bölge girişi veya alarm çıkışı olarak kullanılabilir • 12v voltaj çıkışı, harici kablolu dedektörü çalıştırmak için kullanılabilir 	\$275,00
272704000006	DS-PSP1-WE		Akıllı Priz <ul style="list-style-type: none"> • RF Menzili: 1.600m(açık alan); • SSI(Sinyal Gücü Göstergesi); • APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırma; • Gerilim ve akım koruması • Tüketilen enerji göstergesi • Bölge Alarmına Göre Tetikleme, Kurma/Devre Dışı Bırakma/Alarmı Temizle, Arızalara Göre, Manüel Olarak, Programa Göre 	\$99,00
1616040000093	DS-PM1-O1L-WE		RÖLE MODÜLÜ (RELAY) <ul style="list-style-type: none"> • RF Aralığı: 1.800m (açık alan); • SSI (Sinyal Gücü Göstergesi); • APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırma; • Tek yönlü çıkış ve tek yönlü dış müdahale girişi • Voltaj koruması Bölge Alarmına Göre Tetikleme, Kurma / Devre Dışı Bırakma / Uzakta Alarmı Temizleme, Hatalara Göre, Manuel Olarak, Programa Göre 	\$55,00
	DS-PM1-O1H-WE		220V RÖLE MODÜLÜ (WALL SWITCH) <ul style="list-style-type: none"> • RF Aralığı: 1.600m (açık alan); • SSI (Sinyal Gücü Göstergesi); • APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırma; • Tek yönlü çıkış • Voltaj ve akım koruması • Bölge Alarmına Göre Tetikleme, Kurma / Devre Dışı Bırakma / Uzakta Alarmı Temizleme, Hatalara Göre, Manuel Olarak, Programa Göre 	\$66,00
	DS-PDB-IN-Wallbracket		Duvar Montaj Aparatı	\$4,00
	DS-PDB-IN-Ceilingbracket		Tavan Montaj Aparatı	\$4,00